

Drukarki mono

SP 5300DN
SP 5310DN

☒ Drukarka

RICOH
imagine. change.



SP 5300DN

50
str./m Mono

SP 5310DN

60
str./m Mono

Kompaktowe i wydajne drukarki A4 mono

Modele SP 5300DN i SP 5310DN to szybkie i niezawodne drukarki A4 mono, które w znaczny sposób usprawnią przepływ dokumentów w Twoim biurze. Mimo niewielkich rozmiarów charakteryzują się dużą wydajnością, a dzięki wielu różnorodnym funkcjom wykonają nawet najbardziej złożone zadania. Zaawansowany kontroler i procesor oraz wytrzymała i niezawodna konstrukcja sprawiają, że będziesz długo cieszył się możliwością drukowania profesjonalnych dokumentów.

- Kompaktowa budowa
- Zaawansowany kontroler i procesor
- Prosta obsługa
- Prędkość drukowania 50 i 60 str./min.
- Przyjazne dla środowiska



Zwiększona wydajność każdego dnia

Proste i szybkie wykonanie

Dzięki wydajnemu procesorowi Intel 1.46Ghz i pamięci 2 GB nawet najbardziej skomplikowane zadania wykonasz w krótkim czasie i bez wysiłku. Cała ta technologia działa w tle, a Ty widzisz tylko szybko wykonane zadania. Wszystkie te zalety spowodują znaczny wzrost wydajności w Twoim biurze, co pozytywnie wpłynie na rozwój Twojej firmy.



Niezawodne drukowanie

Modele te są niezawodne i wytrzymałe, co sprawia, że sprostają bardzo dużej ilości różnorodnych zadań, nie tracąc na szybkości i jakości. Posiadają wiele przydatnych funkcji dzięki którym wykonasz każde zadanie. Zaprojektowano je tak, aby ich obsługa była minimalna, co wpływa na utrzymanie ciągłości pracy i oszczędność czasu.



Niewielkie rozmiary, ale duże możliwości

Dzięki niewielkim rozmiarom drukarki te bez problemu zmieszczą się w każdym biurze i na każdym biurku. Mimo kompaktowej budowy są zaawansowane i posiadają funkcje, które upraszczają zadania oraz umożliwiają drukowanie z każdego miejsca za pomocą telefonu lub tabletu.

Przyjazne dla środowiska

Koszt eksploatacji jest zawsze ważną sprawą dla firmy, ale również ważna jest ochrona środowiska. Drukarki te oferują najlepsze połączenie cech technologicznych, stosunku jakości do ceny, a także niskiego kosztu zużycia energii.



SP 5300DN/SP 5310DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Konfiguracja:	Urządzenie typu desktop
Technologia:	Laserowa
Czas nagrzewania:	poniżej 21/25,4 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 6/6 sekund
Prędkość drukowania:	Mono: 50/60 stron na minutę
Procesor:	Intel Atom: 1,46 GHz
Pamięć:	Standard: 2 GB Maksymalnie: 2 GB
Dysk twardy (Opcja):	320 GB (opcja)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	420 x 410 x 345 mm
Waga:	18 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opcja: XPS
Rozdzielczość drukowania:	1200 x 1200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB2.0 Typ A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® 2000, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 or later

OBŚŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kaseta na papier: A4, A5, A6, B5, B6 Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Half Letter
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 2 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kaseta/y na papier: 64 - 120 g/m² Taca ręczna: 60 - 220 g/m² Dupleks: 64 - 120 g/m²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier dokumentowy, Folia przezroczysta

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa, Integration server authentication, SMTP authentication, POP before SMTP
Ochrona sieci:	Włączanie/wyłączanie portów i protokołów, Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,4 kW Tryb gotowości: 80,4/75,1 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,63/0,68 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 2,6/3,1 kWh
-------------	---

OPCJE

1 x 500-arkuszowa kaseta na papier, Podstawa z kółkami

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 25 000 wydruków Deklarowana wartość wydajności: Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19752
Zestaw startowy:	10 000 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



RICOH @Remote



RICOH
image. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl