

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



SureColor SC-T5400M to przystępna cenowo, podstawowa, 36-calowa, wielkoformatowa drukarka techniczna z wbudowanym skanerem.

Przeznaczona jest dla osób pracujących w budownictwie i reprografii przywiązujących dużą wagę do szczegółów, precyzji i elastyczności. Ma wbudowany moduł skanera/kopiarki, który pozwala na skanowanie, zapisywanie i powielanie starych map i rysunków technicznych, które zazwyczaj są przechowywane w formie papierowej.

Łatwa obsługa

Dzięki zestawowi intuicyjnych funkcji i narzędzi pomocniczych ta drukarka techniczna jest naprawdę przyjazna dla użytkownika. Urządzenie posiada kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 4,3 cala, Wi-Fi, funkcje drukowania wprost z USB i drukowania bez marginesów, a także umożliwia skanowanie bezpośrednio na e-mail, do folderu sieciowego lub pamięci USB.

Niezawodność

Wyjątkowa technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku. Podczas skanowania ignorowane są błędy druku, pofałdowania i cienie, zachowywane są natomiast kolory zakreślaczy.

Dostępność

Niski całkowity koszt eksploatacji. Dwuletnia gwarancja w standardzie. Kartridże o pojemności 110/350 ml zwiększające wydajność produkcyjną.

Łatwość zaadaptowania do toku prac

Płynna integracja z istniejącym tokiem prac użytkownika. Aplikacja do automatycznego drukowania firmy Epson obsługuje formaty PDF, JPEG i TIFF. Urządzenie obsługuje również bezpośrednie drukowanie i kopiowanie, bez użycia komputera.

Wbudowany skaner

Szybki, niezawodny i naprawdę zintegrowany skaner/kopiarka z możliwością skanowania do 30,5 m długości i zachowania miejsc zaznaczonych zakreślaczem.

Jakość

Bez względu na to, czy chodzi o drukowanie rysunków z systemów CAD lub GIS, architektonicznych czy inżynierskich, urządzenie SC-T5400M zapewnia wspaniałe wydruki bez marginesów, na nośnikach matowych i błyszczących.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Wbudowany skaner**
Z możliwością ładowania od góry
- **Łatwość użycia**
Intuicyjne funkcje
- **Przystępne cenowo**
Niski koszt eksploatacji, dwuletnia gwarancja w standardzie, kartridże o dużej pojemności
- **Niezawodność**
Technologia NVT zapobiegająca błędom druku
- **Prosta integracja z tokiem prac**
Łatwość zaadaptowania do toku prac

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Technologia tuszów	Tusz pigmentowy

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 22 sekund(y), Colour 22 sekund(y)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Minimalna wielkość kropli	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36" (91.4 cm)
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 20 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (dolny)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,3 mm
Drukowanie bez marginesów włączone	10 inches, 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	38 W, 13 W (w trybie czuwania), 0,25 W (wyłączony)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.385 x 750 x 1.060 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	88 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 50 dB (A) w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Drukowanie bezpośrednio z USB
Przylązca	USB 3.0, Interfejs Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczna gilotyna, Papier w rolce

SKANOWANIE

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Pamięć USB
Formaty edycji	JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Źródło światła	Podwójna dioda LED (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Szybkość skanowania	4,5 cal./sek. (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi; 7,5 cal./sek. (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Stojak na drukarkę

SPECYFIKACJE PRODUKTU

KOPIOWANIE

Pomniejszanie/Powiększanie	25 % - 400 %
Maksymalna liczba kopii	99
Grubość	0,8 mm

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Stojak na drukarkę

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH65301A0
Kod kreskowy	8715946676180
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
 Oddział w Polsce
 ul. Boksterska 66
 02-690 Warszawa
 Tel.: +48 22 375 7500
 Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
 (Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
 Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 Last extracted: 2019-09-15

EPSON®

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v