


Kompaktowe, ekonomiczne urządzenia wielofunkcyjne



# Pełna funkcjonalność dostosowana do potrzeb biurowych

Od rozwiązań biurowych oczekuje się, że będą działać bez zakłóceń, bezpiecznie i ekonomicznie. Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF spełniają stawiane im wymagania. Te kompaktowe urządzenia wielofunkcyjne A4 są wydajniejsze niż można by sądzić po ich niewielkim rozmiarze. Udostępniają szeroki zakres funkcji przy niezwykle korzystnym wskaźniku całkowitego kosztu posiadania (TCO). Dodatkową zaletą jest możliwość dostosowania urządzenia MP 171SPF za pomocą zestawu narzędzi programistycznych Software Development Kit (SDK). Pozwala to dodatkowo zwiększyć wartość posiadanych urządzeń.



- Szybkie kopiowanie (17 stron na minutę).
- Kopiowanie i drukowanie dwustronne.
- Zaawansowane funkcje faksowania (MP 171F/MP 171SPF).
- Wielofunkcyjność w standardzie (MP 171SPF).
- Przesyłanie zeskanowanych dokumentów – funkcja push scan (MP 171SPF).

## Duże możliwości w niewielkim urządzeniu



### ELASTYCZNE SKANOWANIE (MP 171SPF)

Wbudowany kolorowy skaner ułatwia digitalizację, przechowywanie i dystrybucję dokumentów. Automatyczny podajnik z funkcją odwracania ARDF dostępny standardowo w urządzeniu MP 171SPF pozwala oszczędzić czas, umożliwiając jednoczesne skanowanie do 50 arkuszy. Gwarancja szybkiej i łatwej dystrybucji dokumentów: skanowanie do wiadomości e-mail, folderu lub pamięci USB/SD.



### WYDAJNE DRUKOWANIE (MP 171SPF)

Niewielkie urządzenia wielofunkcyjne firmy Ricoh udostępniają zaawansowane funkcje drukowania. W celu maksymalnego zwiększenia wydajności można korzystać z funkcji Zapisany wydruk/Zapisz i drukuj. Wydruki próbne, przez ograniczenie niepoprawnych wydruków, pozwalają zaoszczędzić czas i zużycie materiałów eksploatacyjnych.



### WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie nagrzewanie.
- Krótki czas oczekiwania na pierwszy wydruk (mniej niż 7,5 sekundy).
- Wysoka szybkość pracy – 17 stron na minutę.
- Wyjątkowo duża pojemność na 1350 arkuszy, pozwala uniknąć częstego uzupełniania papieru.



## BEZPIECZEŃSTWO (MP 171SPF)

Cyfrowy przekaz informacji stał się standardem, jednak każdego dnia napotykamy problemy związane z jego bezpieczeństwem. Urządzenie MP 171SPF oferuje wymagany poziom zabezpieczeń. Opcjonalny moduł bezpiecznego nadpisywania danych oraz moduł szyfrowania chronią dysk twardy urządzenia. Dokumenty wewnętrzne zabezpieczone są za pomocą funkcji Wydruku bezpiecznego i Druku z zatrzymaniem.

## ZAAWANSOWANE FUNKCJE FAKSOWANIA G3 (MP 171F/MP 171SPF)

- Powiadomienie o odwrotnym położeniu dokumentu.
- Możliwość sprawdzania, zapisywania i drukowania wiadomości faksowych z komputera za pomocą programu Web Image Monitor\* (MP 171SPF).
- Zabezpieczenie przed wysłaniem faksu do niewłaściwego odbiorcy. Przed wystaniem faksu można dwukrotnie wpisać numer lub sprawdzić jego poprawność.

\* Wymagany opcjonalny dysk twardy.



## MY PAMIĘTAMY O EKOLOGII, A TY?

Wszystkie urządzenia firmy Ricoh są produkowane z materiałów niezawierających substancji toksycznych. Stosujemy unikalne, energooszczędne metody wytwarzania tonerów. Urządzenia Aficio™MP 171/MP 171F/MP 171SPF są jeszcze bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Charakteryzują się niezwykle niskim zużyciem energii, a także czystą i cichą pracą. Dodatkowym wkładem w ochronę środowiska jest dostępny w standardzie moduł druku dwustronnego.

# Aficio™ MP 171/MP 171F/MP 171SPF

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie wiązką lasera oraz druk elektrofotograficzny
Prędkość kopiowania:	17 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99
Czas nagrzewania:	Poniżej 10/30/30 sekund
Pierwsza kopia:	Poniżej 7,5 sekundy
Zoom:	50 - 200% (w krokach co 1%)
Pamięć:	Standardowo: 16/256/640 MB Maksymalnie: MP 171SPF: 640 MB + dysk twardy 80 GB
Pojemność kaset na papier:	Standardowo: 1 x kaseeta na 250 arkuszy Podajnik ręczny na 100 arkuszy <sup>1</sup> Maksymalnie: 1350 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej:	250 arkuszy
Format papieru	Standardowa taca: A5 - A4 Opcjonalne tace: A4 Podajnik ręczny: A6 <sup>2</sup> - A4 Taca dwustronna: A5 - A4
Gramatura papieru:	Standardowe tace: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Opcjonalne tace: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Taca dwustronna: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Kopiowanie dwustronne:	Standardowo
Wymiary (S x G x W):	485 x 450 x 371/481 mm
Waga:	Poniżej 29 kg (z podajnikiem ARDF)
Zasilanie:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii:	Maksymalnie: Mniej niż 900 W

## DRUKARKA (MP 171SPF)

Procesor:	RM5231 400 MHz
Prędkość drukowania:	17 wydruków na minutę
Język/rozdzielczość drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6 Opcja: PostScript®3™
Interfejs:	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcja: IEEE1284 Bezprzewodowa sieć lokalna LAN (IEEE802.11a/b/g, obsługa WPA) Gigabit Ethernet
Pamięć:	640 MB + opcjonalnie dysk twardy 80 GB
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) Macintosh X wersja 10.1 lub nowsza (tryb native) Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i2/11i3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

## SKANER (MP 171SPF)

Prędkość skanowania:	W pełnym kolorze: maks. 10 oryginałów na minutę W czarno-bieli: maks. 22 oryginały na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie 600 dpi (z użyciem sterownika TWAIN: 100 - 600 dpi)
Rozmiar oryginału:	A5 - A4
Formaty wyjściowe:	TIFF, PDF, JPEG
Sterowniki w pakiecie:	TWAIN sieciowy
Skanowanie do wiadomości e-mail:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Adresy odbiorców:	Maks. 100 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców:	Maksymalnie 150
Książka adresowa:	Przez LDAP lub lokalna
Skanowanie do foldera:	Protokoły SMB, FTP lub NCP
Miejsce docelowe:	Maksymalnie 32 foldery na zadanie

## OPROGRAMOWANIE (MP 171SPF)

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™

## FAX (MP 171F/MP 171SPF)

Sieć:	PSTN, PBX
Zgodność:	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu:	Maksymalnie 33,6 Kb/s
Rozdzielczość:	200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (tylko wysyłanie)
Metoda kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania:	2 sekundy
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB
Podtrzymywanie pamięci:	Tak (12 godzin)

## INNE OPCJE

MP 171/MP 171F/MP 171SPF: 1 x kaseeta na 500 arkuszy (maks. można zainstalować 2 opcjonalne kasety), uchwyty ułatwiający dostęp (tylko do tac standardowych), interfejs licznika.

Tylko MP 171: pokrywa oryginałów, podajnik ARDF.  
Tylko MP 171SPF: dysk twardy 80 GB, bezprzewodowa sieć lokalna, PostScript® 3™, IEEE 1284, moduł bezpiecznego nadpisania, moduł szyfrowania dysku twardego, karta VM, skanowanie do SD/USB, Gigabit Ethernet, profesjonalne rozwiązania programowe, brama zdalnego dostępu BN1.

<sup>1</sup> Podajnik ręczny i moduł druku dwustronnego nie współpracują ze sobą.

<sup>2</sup> Manual input.

Niniejsze produkty zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności urządzenia, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym dostawcą urządzeń Ricoh.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu w rzeczywistości może różnić się od koloru widocznego w tej broszurze. Ilustracje zamieszczone w niniejszej broszurze nie są fotografiami rzeczywistego urządzenia.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej treści i/lub układ stron nie mogą być modyfikowane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane jako składnik innych prac bez uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)



# RICOH

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

