

**RICOH**

## Elastyczne platformy multikomunikacyjne



**Aficio™ MP 2550/MP 2550B**

**Aficio™ MP 3350/MP 3350B**

# Odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby związane z zarządzaniem dokumentami

## To urządzenie nadaje tempo innym w kategorii czarno-białych

Bardzo wydajne Aficio™MP 2550/MP 2550B oraz Aficio™MP 3350/MP 3350B stawia produktywność biurową w całkiem innym świetle.

Całkowicie nowy design sprawia, że te wielofunkcyjne urządzenia posiadają cały zestaw najbardziej potrzebnych funkcjonalności aby ułatwić i uprzyjemnić Twoją pracę, ale to nie wszystko, otrzymujesz również wszystko to co charakteryzuje Ricoh: łatwość w obsłudze, wysoką produktywność oraz czysto artystyczny system zarządzania dokumentami. Dzięki tym wysoko zaawansowanym systemom jesteśmy przygotowani na wszelkie potrzeby dzisiejszego nowoczesnego biura.

### **MP 2550/MP 2550B**

- Wysoka produktywność: 25 str/min
- Zdumiewająca użyteczność
- Różnorodność w możliwościach dostosowania
- Zaawansowane zarządzanie dokumentami
- MP 2550: standardowe skanowanie w kolorze

### **MP 3350/MP 3350B**

- Wyjątkowa prędkość: 33 str/min
- Wszechstronna obsługa dokumentów
- Pełny zakres opcji robionych na miarę
- Poręczne narzędzia do drukowania dokumentów
- MP 3350: standardowe skanowanie w kolorze



# Dostarczamy moc dla Twojego biura

Jak możesz ograniczyć koszty jednocześnie zwiększając poziom obsługi dokumentów? Jako, że świat biznesu zmienia się wraz z postępem techniki, potrzebujesz rozwojowego partnera. Połączenie zaawansowanych technologii sprzętowych oraz najnowszych dostępnych programów zarządzających- tak właśnie można opisać Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B.



## Wszechstronne wykańczanie dokumentów

Abyś mógł tworzyć wszystkie swoje dokumenty bezpośrednio w biurze przy jednoczesnym ich profesjonalnym wyglądzie Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B mogą zostać wyposażone w jeden z trzech finiszersów. Możesz tworzyć broszury najwyższej jakości, jeżeli tylko wybierzesz jako opcję 1,000-arkuszowy finiszier broszurujący.

## Duża wszechstronność

Aficio™MP 2550/MP 2550B i MP 3350/MP 3350B obsługują różnorodne rozmiary papierów od A5 do A3. Można również drukować na papierze o gramaturze do 157 g/m<sup>2</sup> aby tworzyć raporty, okładki i broszury. Ogromna pojemność papieru wynosząca 3,100 arkuszy pozwala bez większego wysiłku wykonać prace wymagające większego nakładu stron. Nie ma potrzeby ciągłego dokładania papieru.



## Unikalne kolorowe skanowanie oraz dystrybucja

Aby zaoszczędzić czas oraz koszty, możesz dystrybuować swoje informacje elektronicznie. Możesz wysłać swoje kolorowe dokumenty jako załącznik do e-maila przy użyciu "skanuj do e-mail" oraz "skanowanie w kolorze". Dodatkowo, istnieje możliwość przesłania skanów na konkretny URL bez ograniczeń rozmiarowych aby obniżyć istniejące już korki w wewnętrznej sieci. "Skanuj do NCP", z drugiej strony ta funkcjonalność spełnia wymagania użytkowników sieci Novell.





### Prostolinijne i przyjazne dla każdego

- Zainstalowano 8,5-calowy panel dotykowy wykorzystujący pełnię kolorów aby jeszcze bardziej ułatwić i uprzyjemnić pracę.
- Uprozczone wyświetlanie pokazuje tylko najczęściej używane funkcje.
- W razie problemów istnieją animowane instrukcje dla użytkownika.
- Łatwe w obsłudze podajniki nie sprawiają już problemów przy dokładaniu nowego papieru.

### Perfekcyjna ochrona

- Zaawansowane ograniczenia dostępu (autentyfikacja Windows®).
- Kasowanie tymczasowych danych/dokumentów z dysku twardego (Data Overwrite Security Unit)
- Filtrowanie IP oraz szyfrowanie danych.
- Znaki wodne chroniące dokumenty skopiowane na urządzeniu posiadającym CDSU (Copy Data Security Unit).



### Profesjonalne faksowanie

- Automatyczna dystrybucja przychodzących faksów na e-mail lub do wyznaczonego folderu.
- Wygodnie i z łatwością przesyłaj fakсы bezpośrednio ze swojego PC (LAN faks) oraz zmniejsz koszty używając faksowania przez Internet.
- Wirtualne koszty eliminuj wysyłając (na długie dystanse) fakсы wykorzystując sieci IP/VoIP (IP faks).

### Przed wszystkim ochrona środowiska

Jak wszystkie inne produkty Ricoh, Aficio™MP 2550/MP 2550B i MP 3350/MP 3350B odzwierciedla zobowiązania Ricoh wobec środowiska:

- Zastosowanie nietoksycznych materiałów;
- Niskoenergetyczna produkcja tonerów;
- standardowa funkcjonalność dupleksu oszczędzająca papier;
- Ekstremalnie niski pobór mocy;
- Czysta i cicha praca.





# Spełnia dzisiejsze potrzeby oraz późniejsze oczekiwania

Jak możesz przyspieszyć swoją pracę i sprawić żeby była bardziej produktywna? Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B udzieli konstruktywnych odpowiedzi. Urządzenia te można w pełni dostosować oraz same w sobie oferują szeroką gamę nowych emocjonujących korzyści m.in. doskonała prędkość oraz możliwości dystrybucji dokumentów.

- Drukuj, kopiuj, skanuj oraz faksuj na jednym urządzeniu.
- Idealna produktywność przy prędkości 25/33 str/min
- Standardowa funkcjonalność duplexu oszczędzająca papier.

## Zdumiewająca produktywność

Jako, że ciągle zwiększają się potrzeby Twojego biura, potrzebujesz wysoko produktywnego partnera. Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B pomagają pracować szybciej i zdecydowanie sprawniej. Produktywna prędkość 25/33 str/min przy jednoczesnej pracy w duplesie daje ogromne możliwości. Czas jaki musimy spędzić przy urządzeniu został zdumiewająco obniżony: 14 sekund czas rozgrzewania oraz po 4.5 sekundach mamy już pierwszą kopię!

## Prawdziwi wielozadaniowcy !

Drukowanie, kopiowanie, faksowanie czy skanowanie, teraz możesz to wszystko wykorzystując tylko jedno urządzenie. Możliwość podłączenia sieciowego jest ogromna, dzięki czemu te urządzenia mogą być bezproblemowo zintegrowane z Twoim istniejącym systemem. Do optymalizacji wszystkich procesów związanych z dokumentami dołączono profesjonalne narzędzia do ich zarządzania. Korzystanie z zaawansowanych systemów monitorujących (Np. status sieci), odbywa się teraz dzięki zwykłej standardowej przeglądarce internetowej.

## Bogactwo możliwości dostosowywania

W Ricoh projektujemy rozwiązania aby wprowadzić harmonię do Twojej pracy. Aficio™MP 2550/MP 2550B i Aficio™MP 3350/MP 3350B można łatwo i dokładnie dostosować do swoich potrzeb. Wybieraj z spośród różnorodnych zaawansowanych dodatków\* do opcji drukarki/skanera i zbuduj swój własny system, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.

\* RPCS™, Rozszerzenie Drukarki i Rozszerzenie Skanera.



**25/33**  
stron na minutę

## KOPIARKA

<b>Proces kopiowania:</b>	Skanowanie wiązką laserową oraz elektro-fotograficzne drukowanie	
<b>Prędkość kopiowania:</b>	25/33 str/min	
<b>Rozdzielczość:</b>	600 dpi	
<b>Wielokrotne kopiowanie:</b>	do 999	
<b>Czas rozgrzewania:</b>	poniżej 14 sekund	
<b>Czas pierwszej kopii:</b>	4.5 sekundy	
<b>Zoom:</b>	25 - 400% (w 1% krokach)	
<b>Pamięć:</b>	Standard:	256 MB
	Maksimum:	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB HDD MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard)
<b>Pojemność wejściowa papieru:</b>	Standard:	2 x 500-arkuszowe podajniki papieru
	Maksimum:	3,100 arkuszy
<b>Pojemność wyjściowa papieru:</b>	Standard:	500 arkuszy
	Maksimum:	1,625 arkuszy
<b>Rozmiary papieru:</b>	A5 - A3	
<b>Gramatura papieru:</b>	Podajnik papieru 1/dupleks:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Podajnik papieru 2/podajnik boczny:	52 - 157 g/m <sup>2</sup>
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.):</b>	570 x 653 x 709 mm	
<b>Waga:</b>	poniżej 60 kg	
<b>Źródło zasilania:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Pobór mocy: Podczas pracy:</b>	Maksimum 1.4 kW	

## DRUKARKA/SKANER (OPCJA DLA AFICIO™ MP 2550B/MP 3350B)

### DRUKARKA

<b>Prędkość drukowania:</b>	25/33 str/min	
<b>Języki drukarki:</b>	Opcja:	PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™
<b>Rozdzielczość:</b>	Maksimum 600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi z wygladzaniem)	
<b>Interfejs:</b>	Standard:	USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
	Opcja:	Bi-directional IEEE 1284, Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
<b>Pamięć:</b>	Maksimum:	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + 40 GB HDD
	Maksimum:	MP 2550/MP 3350: 768 MB + 40 GB HDD (standard)
<b>Protokoły sieciowe:</b>	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
<b>Obsługiwane środowiska:</b>	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 lub późniejsze (OS X Classic) Macintosh X v10.1 lub późniejsze (native mode) SAP® R/3® (3.x lub późniejsze) NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejsze)/ 6.0 (SP5 lub późniejsze)/6.5 (SP3 lub późniejsze) IBM® iSeries / AS/400 using OS/ 400 Host Print Transform	

## SKANER

<b>Prędkość skanowania:</b>	MP 2550B/MP 3350B:	B/W: Maksimum 50 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
	MP 2550/MP 3350:	Pełny kolor: Maksimum 29 oryginałów na minutę (MH, A4/LEF)
<b>Rozdzielczość:</b>	Maksimum 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi)	
<b>Rozmiary oryginałów:</b>	A5 - A3	
<b>Dołączone sterowniki:</b>	Sieciowy TWAIN	
<b>Skanuj do e-mail:</b>	SMTP, TCP/IP	
<b>Adresy dostarczenia:</b>	Maksimum 500 na zadanie (pamięć: maksimum 2,000)	
<b>Książka adresowa:</b>	Poprzez LDAP lub lokalnie na HDD	
<b>Skanuj do folderu:</b>	SMB, FTP, protokoł NCP (zabezpieczony logowaniem)	
<b>Dostarczanie:</b>	Maksymalnie 50 folderów na zadanie	

## OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

## RPCS™ DRUKARKI (OPCJA)

<b>Prędkość druku:</b>	25/33 str/min	
<b>Języki drukarki:</b>	Standard:	RPCS™
	Opcja:	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
<b>Rozdzielczość:</b>	Maksimum 600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi z wygladzaniem)	

## FAX (OPCJA)

<b>Sieć:</b>	PSTN, PBX	
<b>Kompatybilność:</b>	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Faks Internetowy ITU-T (T.38) IP Fax (wymagana opcja drukarka/skaner)	
<b>Prędkość modemu:</b>	Maksimum 33.6 Kbps	
<b>Rozdzielczość:</b>	Standard/szczegóły:	200 x 100/200dpi
	Maksimum:	400 x 400 dpi (opcja)
<b>Metody kompresji:</b>	MH, MR, MMR, JBIG	
<b>Prędkość skanowania:</b>	poniżej 0.56 sekund (200 x 100 dpi, A4/SEF)	
<b>Pamięć:</b>	Standard/maksimum:	12/44 MB
<b>Podtrzymywanie pamięci:</b>	Tak	

## INNE OPCJE

Pokrywa oryginałów, 50-arkuszowy ARDF, 100-arkuszowa taca ręczna, 2 x 500-arkuszowa kasetka na papier, LCT na 2,000-arkuszy, 125-arkuszowa dodatkowa taca faksu, 500-arkuszowy finisz, 1,000-arkuszowy finisz, 1,000-arkuszowy finisz broszurujący, taca sortująca z przesunięciem, dupleks, dodatkowy port Super G3, Moduł bezpiecznego nadpisania danych (DOS unit), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem (CDS unit), Konwerter plików, Rozszerzenie kodów użytkownika, Rozszerzenie funkcjonalności skanowania (opcja dla drukarki), Rozszerzenie funkcjonalności drukowania (dla RPCS™ drukarki), Karta VM (Java™), Płyta PI, Mostek, Łącznik do dupleksu, Profesjonalne oprogramowanie

O dostępność modeli, opcji i oprogramowania, skontaktuj się ze swoim lokalnym dostawcą Ricoh.



Embedded Software Architecture



Adobe PostScript® 3™



Our earth Our tomorrow

Certyfikat ISO9001: 2000  
Certyfikat ISO14001

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Ricoh wierzy w zachowanie cennych naturalnych zasobów Ziemi. Niniejsza broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku naturalnemu: 50% włókien z odzysku, 50% wybielana bezchlorkowo pulpa papierowa.

Niniejszy produkt spełnia normę dyrektywy Unii Europejskiej RoHS z lipca 2006.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w całości lub części ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)