

EcoTank M3170



KARTA PRODUKTU



Drukuj, skanuj, kopiuj i korzystaj z faksu dzięki urządzeniu EcoTank z trzyletnią gwarancją, funkcją Wi-Fi, złączem USB oraz zapasem tuszu pozwalającym wydrukować aż do 11 000 stron.

Ta stylowa, kompaktowa drukarka monochromatyczna EcoTank jest łatwa w obsłudze i zapewnia bardzo niski całkowity koszt eksploatacji. Zapas atramentu w zestawie wystarczy na wydrukowanie 11 000 stron, a dzięki wygodnej butelce jego uzupełnianie jest łatwe i nie powoduje bałaganu. Funkcja Wi-Fi, złącze USB i krótki czas drukowania pierwszej strony wynoszący 6 sekund wpływają na wysoki poziom wydajności drukarki.

Oszczędność pieniędzy

Wysoka wydajność atramentu wraz z ekonomiczną technologią druku atramentowego firmy Epson przekładają się na niski całkowity koszt eksploatacji i konkurencyjny koszt wydruku w przeliczeniu na stronę.

Oszczędność czasu

To niezawodne urządzenie zamiast wkładów atramentowych wykorzystuje udoskonalony system napełniania pojemników przy użyciu prostych w obsłudze butelek z atramentem, co ogranicza interwencję użytkownika do minimum. Dzięki umieszczeniu pojemnika na atrament z przodu drukarki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. Krótki czas drukowania pierwszej strony z trybu uśpienia wynoszący 6 sekund i szybkość drukowania 20 str./min sprawiają, że nie musisz tracić czasu, oczekując na wydruki.

Oszczędność energii

Technologia druku atramentowego – w odróżnieniu od druku laserowego – nie wymaga nagrzewania, przez co zmniejsza zużycie energii i pomaga obniżyć rachunki za prąd.

Złącza

Dzięki funkcji Wi-Fi, łączu USB i niewielkim rozmiarom drukarki łatwo jest ustawić ją na biurku i podłączyć do komputera lub laptopa.

KLUCZOWE CECHY

- **Niski całkowity koszt eksploatacji**
Wyjątkowo niskie koszty drukowania
- **Wysoka wydajność atramentu**
Zapasy atramentu w zestawie wystarczą na wydrukowanie 11 000 stron.
- **Oszczędność czasu**
Drukarka, skaner, kopiarka i faks
- **Niskie zużycie energii**
Niskie zużycie energii dzięki technologii druku atramentowego
- **Proste podłączenie**
Funkcja Wi-Fi, złącza USB i Ethernet

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych
Minimalna wielkość kropeł	2,8 pl
Technologia tuszów	Tusz pigmentowy
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Wydajność	Home Office, Grupa robocza, Średnia grupa robocza
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Szybkość druku ISO/IEC 24734	20 Str./min. Monochromatyczny
Maksymalna szybkość druku	39 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	9 str. A4/min Monochromatyczny
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 6 sekund(y)
Ilość wydruków	20.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Kolory	Czarny

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

Rodzaj faksu	Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks)	100 numery i nazwy
Pamięć stron	do 180 stron (tabela nr 1 ITU-T)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Liczba przegródek do papieru	1
Formaty papieru	A4, Legal, Letter, Executive, A5, A6, B5, B6
Dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów	35 Strony
Pojemność podajnika papieru	100 Arkusze
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze W standardzie, 250 Arkusze maksymalnie
Tyłna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Odpowiednia grubość papieru	64 mm - 95 mm
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m ² - 256 g/m ²
Przetwarzanie nośników wydruku	Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Tylny podajnik na nośniki specjalne

EcoTank M3170

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- X2 ink bottles
- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający

SPECYFIKACJE PRODUKTU

INFORMACJE OGÓLNE

Recommended number of users	Od: 1 to 3
Zużycie energii	12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,3 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu	375 x 347 x 346 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	7,3 kg
Poziom hałasu	6,9 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM - 56 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPM
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Przyłącza	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Emisja hałasu	Praca: 6,9 B (A)
Ciężenie akustyczne	Praca: 56 dB (A)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie	100 V, 110V, 220 V, 240V
Colour	White

INNE FUNKCJE

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
Karty pamięci	nie dot.
Pamięć	2 MB W zestawie
Emulacje	GDI

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 100.000 Strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CG92403
Kod kreskowy	8715946655161
Kraj pochodzenia	Filipiny

EcoTank M3170

INK BOTTLE YIELD DATA



W zestawie

Liczba stron: 11.000*

Wymiana

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie www.epson.eu/pageyield